PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
RODINNÝ DŮM
JENŠTEJN č.p. 326

zpracovaný podle vyhlášky č.78/2013 Sb.

STÁVAJÍCÍ STAV

OVATEL : **ING. RENATA TOPINKOVÁ**
BELLOVA 30, 602 00 BRNO

N : **KVĚTEN 2017**

ČNÍ ČÍSLO : **89281.0**

RŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

lený podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

, číslo: **Jenštejn č.p. 326**

, místo: **250 73 Jenštejn**

budovy: **Rodinný dům**

ha obálky budovy: **547,44** m²

mový faktor tvaru A/V: **1,03** m²/m³

ová energeticky vztažná plocha: **176,50** m²

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

	Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)	**Neobnovitelná primární energie** (Vliv provozu budovy na životní prostředí)
Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)		
A	88	101
B	130 **Dop.**	149 **Dop.**
C	132	152
D	175	203
E	263	304
F	351	405
G	438	507
dnoty pro celou budovu MWh/rok	**22,9**	**26,3**

Zpracovatel: Ing. Renata Topinková
Bellova 30
623 00 Brno

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☑
Okna a dveře:	
Střechu:	
Podlahu:	
Vytápění:	
Chlazení / klimatizaci:	
Větrání:	
Přípravu teplé vody:	
Osvětlení:	
Jiné:	

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Energie okolí - 14,1
Elektřina ze sítě - 8,8

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m²·K)	Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kWh(m²·rok)					
Mimořádné úspory A							
B		89					
C	Dop.					38	3
D	0,32						
E							
F							
G							
Mimořádné nehospodárná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		15,7				6,7	0,6

Zpracovatel: Ing. Renata Topinková
Kontakt: topinkova@volny.cz

Osvědčení č.: 0069
Vyhotoveno dne: 31.05.2017
Podpis: